



Rubrik Artikel : Austausch des Wasserfilters bei Automaten mit Festwasseranschluss

: #11315 / BWT Bestmax V Filtersystem

#11001 / BWT Bestmax Premium M Filtersystem

#11313 / BWT Bestmax M Filtersystem

Diese Nachfüllkartusche kann nur beim BWT Bestmax Filter benutzt werden!

Anwendungsempfehlung BEACHTEN SIE UNBEDINGT DIE BEDIENUNGSANLEITUNG DES : GERÄTES UND DIE GEBRAUCHSANWEISUNG DES FILTERS!

Um die alte Filterkartusche zu tauschen, drehen Sie die weisse, alte Kartusche vom blauen Filterkopf ab. Im blauen Filterkopf ist ein Ventil, welches die Wasserzufuhr automatisch absperrt; somit ist ein zusätzliches Verschliessen des Eckventils nicht nötig. Bitte achten Sie auf die Dichtungen im Filterkopf. Schrauben Sie nun die neue, weisse Filterkatusche in den blauen Filterkopf hinein.

Stellen Sie nun einen 10L-Eimer unter den Silikonschlauch und drücken den blauen Knopf. Nachdem die Luft aus diesem Schlauch entwichen ist, lassen Sie noch ca. 5 Liter Wasser durch den neuen Filter laufen, um

diesen durchzuspülen. Fertig!

Jetzt sollten Sie alle Komponenten wieder auf Dichtheit überprüfen.

Empfehlung : Austausch alle 12 Monate, mind. nach 1.500 Litern Wasserdurchfluss

Hilfe / Fragen : Störhotline-Tel.: 05971/161 30 13; Auf Wunsch helfen wir Ihnen gerne vor Ort!

